

formará el tránsito entre estos dos géneros de aves, aproximándose infinitamente mas á los segundos que á los primeros.

Aristóteles, que ha colocado al Percnóptero entre las Aguilas, confiesa que participa mas de Buitre que de tal Aguila, teniendo, dice, todos los vicios ó defectos de esta sin poseer ninguna de sus buenas cualidades. Se deja cazar y rendir por los Cuervos, es perezoso en la caza, pesado en el vuelo, siempre chillon y lastimero, siempre hambriento y ávido de cadáveres; generalmente esta ave tiene un aspecto repugnante y es mal configurada, y por las narices y por los dos agujeros que tiene en el pico, le fluye de continuo un humor fétido, lo que la hace doblemente asquerosa.»

Por lo demás, la descripcion que Buffon hace del Percnóptero, está perfectamente acorde con la del Grifo; y por lo tanto, ha sido un grave descuido en este elocuente naturalista, haber indicado, como especies distintas, su Penóptero, su Grifo, y hasta su gran Buitre.

El Grifo es el *Skanla* de los griegos modernos y el *Trencaos* de los catalanes. Es muy comun en la cadena de los Alpes y de los Pirineos, en Turquía, en el archipiélago de la Grecia, en las montañas de la Silesia y el Tirol, en Gibraltar, en Egipto y en una gran parte de Africa, sin exceptuar el cabo de Buena-Esperanza. En el Levante, los turcos y los griegos le tienen en mucha estima y se sirven de su grasa como de un excelente remedio contra los dolores de reumatismo. Los italianos llaman *Grifone* á este Buitre que es muy comun en los Alpes del Piamonte. Mr. Risso dice, que es sedentario sobre los Alpes de Niza, donde le llaman *Tamisie*.

El Grifo se alimenta de animales muertos, de residuos orgánicos y otras inmundicias que se proporciona entrando en los establos. Anida sobre las rocas mas escarpadas, y sus huevos, que son de un color entre gris y blanco, están manchados de blanco rojizo.

BITRE CAZA-FIEMO.

Vultur kolbii (Daudin).

Este Buitre, algo menor que el Auricular; tiene la cabeza de un azul claro y provista de un vello finísimo; el cuello es amarillento; los ojos son de un color pardo oscuro, el pico negruzco, el plumaje de un leonado claro; las plumas humerales mas oscuras, las de la nuca largas, sutiles y redondeadas; las alas casi son tan largas como la cola, y las remeras de color negruzco; pero los piés son pardos y del mismo color las uñas.

El Caza-fiemo habita en el país de los hotentotes, y es muy comun en las inmediaciones del cabo de Buena-Esperanza. Aliméntase indiferentemente de cadáveres corrompidos, de inmundicias, de mariscos, de Cangrejos, de Tortugas y hasta de Langostas. Pone dos huevos, cuyo color es de un blanco azulado.

BITRE CENICIENTO.

Buitre arriano (La Peyrouse); *Gran Buitre* (vulgar); *Buitre negro* (Dandin);

La sinonimia de esta especie europea es sumamente complicada.

El macho adulto del Buitre arriano tiene de longitud total como unos seis piés y seis pulgadas; la parte posterior de la cabeza y la nuca desprovista de plumas, y el color de la piel es azulado. Un vello leonado cubre lo restante del cuello, en cuya parte inferior se observa un gran moño de plumas largas con barbas sutiles. El plumaje es generalmente de un moreno que propende á negro, pasando algunas veces á ser leonado; el pico es negruzco, la cara violada, el

iris de un moreno oscuro y la uñas negras; los tarsos blanquecinos y medio emplumados.

La talla de la hembra es un poco mayor que la del macho y las tintas de su plumaje mas sombrías. Cuando jóvenes, tienen todo el cuello guarnecido de vello y todas las plumas de las partes superiores rematan en un color mas claro.

Este Buitre, dice Daudin, habita en las altas montañas de Europa, y se alimenta con mas especialidad de cadáveres: pudiera considerarse como variedad de esta especie, un Buitre totalmente negruzco de Aragon.

El Buitre negro, *vultur niger*, de Daudin, no es otra cosa que el mismo Arriano, por mas que Septti, Latham y Gmelin, hayan hecho de él una especie distinta.

El Buitre arriano, nombre que se le da en algunos cantones de los Pirineos, tambien se halla diseminado en los Alpés, desde donde desciende en la estacion de la primavera para frecuentar las llanuras, las altas montañas y las selvas de la Hungría, el Tirol, Suiza, España é Italia. En cualquiera otra parte, solo accidentalmente se presenta; comparados con los de Europa, los individuos hallados en Egipto y en la India solo ofrecieron ligeras diferencias que deben atribuirse á la edad.

Se presenta algunas veces en Toscana, donde segun Mr. Savi, le llaman vulgarmente *Axoltojo*. Viene de las montañas de Nápoles, de la Sicilia y de la Cerdeña.

Ignórase cómo se propaga este Buitre: todo lo que de él sabemos, es que se alimenta de Cuadrúpedos muertos y toda clase de cadáveres corrompidos. Segun Mr. Cuvier, ataca con frecuencia á los animales vivos; pero si hemos de dar crédito á Temminck, el ser mas débil, con tal que tenga vida, lo abuyenta é inspira temor.

BITRE AURICULAR.

Oricu (Le-Vaillant).

El conocimiento de esta hermosa especie se debe á Mr. Le-Vaillant, primero que dió de ella una descripcion detallada en su segundo viaje al interior de Africa.

«Sobre el cadáver de un Hipopótamo dice, estaba cebándose con indecible avidez un magnífico Buitre, tan grande que hasta ahora no habia visto otro igual... Lo herí... Aunque ya habia engullido una gran cantidad de carne; puesto que su buche nada menos encerraba que seis libras y media, cuando lo abrí para disecarlo. Su encarnizamiento y su hambre eran tales que procurando volar desgarraba su presa con el pico como si hubiese procurado arrebatarla por entero; pero como el peso de la carne que acababa de devorar era considerable, entorpecía sus movimientos y le impedía emprender su vuelo con soltura: así es, que antes de haberlo verificado, tuve tiempo de acercarme á él y procuré matarle á culatazos. Se defendió por mucho tiempo con toda la intrepidez posible; mordía ó daba fuertes picotazos en nuestras escopetas, siendo su fuerza tal que cada uno de sus golpes hacia mella en los cañones, pero al fin sucumbió.»

Despues Le-Vaillant, en su Historia de las aves de Africa, completó esta reseña; de la cual resulta que este Buitre tiene la cabeza y la mitad del cuello desnudos colorados de encarnado, provistos de algunos pelos cortos y escasos, con el conducto de las orejas circuido por una carúncula membranosa de la longitud de cuatro líneas, que se prolonga sobre el cuello. La garganta es negra y está cubierta de crines ó pelos ásperos, un vello sedoso abriga el buche; el iris es moreno, el pico de color de asta con cera amarillenta, las plumas son en general de un moreno sombrío, y por su borde de una tinta mas clara; las de la nuca están rizadas, redondeadas y forman una gorguera. Las plumas del vientre, del pecho y de la rabadilla, son largas,